

DIMENSIONS DE TERRAIN DE BADMINTON



Casal Sport vous propose un tableau des différentes dimensions, normes et équipements selon les niveaux de jeu au Badminton.

AU SOMMAIRE :

- Terrains réglementaires : conditions de classement fédéral
- Terrains réglementaires : recommandations fédérales
- Plan d'un terrain réglementaire
- Exemples d'équipements homologués toutes compétitions

Terrains réglementaires : conditions de classement fédéral

CLASSEMENT	RÉGIONAL	NATIONAL	INTERNATIONAL	OBSERVATIONS
	Championnats régionaux et départementaux individuels et par équipes / Tournois	Championnats nationaux individuels et par équipes / Tournois	Championnat d'Europe, coupe d'Europe, circuit BE et BWF	
Couleur des lignes	Noir	Noir	Blanc ou jaune	-
Épaisseur des lignes	4 cm	4 cm	4 cm	Tolérance : épaisseur de lignes $\pm 5 \%$
Dimension d'un terrain de jeu / Longueur du jeu	13,40 m	13,40 m	13,40 m	Tolérance : distance entre les lignes $\pm 5 \%$
Largeur du jeu	6,10 m	6,10 m	6,10 m	Tolérance : distance entre les lignes $\pm 5 \%$
Hauteur de jeu libre minimale	9 m	9 m	12 m	-

Espace d'évolution pour un terrain : Lo x La x (H)	*15,2 x 6,9 x (9) m	**15,2 x 7,3 x (9) m	**17,4 x 10,1 x (12) m	*Libre de tout obstacle hormis l'arbitre et le juge de service **Les éventuels juges de lignes se trouvent au-delà de cet espace
Espace d'évolution global*	44 x 22x 9 m	44 x 24 x 9 m	44 x 24 x 12 m	*Plateaux sportifs minimum requis pour l'implantation des terrains
Distance entre l'obstacle fixe et une ligne de fond	≥ à 1,50 m	≥ à 1,50 m	≥ à 2 m	-
Distance entre l'obstacle fixe et une ligne de côté	≥ à 1,05 m	≥ à 1,05 m	≥ à 2 m	-
Distance entre deux lignes de côté	≥ à 0,80 m	≥ à 1,25 m	≥ à 2 m	Distances de sécurité minimum Tolérance : distances entre les terrains - 5 %
Distance entre une ligne de côté et une ligne de fond	≥ à 2 m	≥ à 2 m	≥ à 2 m	-
Distance entre deux lignes de fond	≥ à 2 m	≥ à 2 m	≥ à 2 m	-
Nombre minimum de terrains	7 tracés de double	(1) 4 tracés de double espacés pour permettre l'insertion de 2 tapis amovibles	Plateau sportif avec tapis de jeu amovible	(1)Au-delà de 4 courts : concertation des fédérations concernées nécessaires
Nature du revêtement	NF EN 14 904	NF EN 14 904	NF EN 14 904	-
Nature du sol support	NF P 90-202	NF P 90-202	NF P 90-202	-
Éclairage minimum	500 lux	750 lux	750 lux	Projecteurs symétriques latéraux recommandés
Éclairage naturel	Non souhaité ou occultable	Non souhaité ou occultable	Non souhaité ou occultable	Coefficient d'homogénéité minimum : 0,7
Éclairage optimum	-	1 000 lux	1 200 lux	-
Ensemble poteaux- filets	CF règlement technique	CF règlement technique	CF règlement technique	Classement fédéral attribué par la FFBA
Chaises d'arbitrage	-	CF règlement technique	CF règlement technique	Classement fédéral attribué par la FFBA
Température optimale	16°C	16°C	16°C	Température minimale : 12°C
Local anti-dopage	Exigé	Exigé	Exigé	-

Terrains réglementaires : recommandations fédérales

CLASSEMENT	RÉGIONAL	NATIONAL	INTERNATIONAL	OBSERVATIONS
	Championnats régionaux et départementaux individuels et par équipes / Tournois	Championnats nationaux individuels et par équipes / Tournois	Championnat d'Europe, coupe d'Europe, circuit BE et BWF	
ESPACES ANNEXES				
Aires d'échauffement	-	32 x 24 x 7 m*	32 x 24 x 9 m	*Recommandé
Affichage électronique	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Visible en tout point par joueurs, arbitres, public
Sonorisation	Recommandé	Fixe	Fixe	-
Local infirmerie	Recommandé	Exigé	Exigé	Lit d'examen, trousse médicale type, tél. d'urgence
Vestiaires joueurs	4 x 16 places	4 x 16 places	4 x 16 places	Douches/vestiaire = minimum 6, optimum 10
Vestiaires arbitres et/ ou juges	2 x 2 places	2 x 3 places	2 x 3 places	Téléphone d'urgence
Salle de convivialité	25 m ²	25 m ²	30 m ²	-
OFFICIELS				
Secrétariat	15 m ²	15 m ²	15 et 25 m ²	Proximité terrain et/ou tribune
Salles de réunions	-	30 m ²	15 et 40 m ²	Proximité tribune officielle
PUBLIC				
Tribunes : capacité minimale	-	1 000 places	5 000 places	Places individuelles numérotées
Tribunes : capacité optimale	250 places	2 500 places	7 500 places	-
PRESSE				
Tribune équipée	-	Recommandé	Recommandé	Dans l'axe transversal du terrain
Salle de rédaction équipée	-	Recommandé	Recommandé	Accès direct depuis la tribune de presse
Salle de conférence de presse	-	-	Recommandé	Proximité de la salle de rédaction et du terrain

Emplacements flashes électroniques	-	Recommandé	Recommandé	Angles, axes transversal et longitudinal
Emplacements caméras	-	-	-	De préférence : axes transversal et longitudinal
Cabines commentateurs radio- TV	-	-	Recommandé	Dans l'axe transversal du terrain
Régie TV	-	-	-	Bonne visibilité sur le terrain

MATÉRIEL

Local de rangement	Pour mémoire	Pour mémoire	Pour mémoire	Poteaux, filets, tapis et chaises d'arbitres (éventuels)
--------------------	--------------	--------------	--------------	--

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PRATIQUE HANDIBAD ET MINIBAD

Fauteuils roulants	Hauteur des poteaux : 1,40 m	Hauteur du filet au centre : 1,372 m	Sur les côtés : 1,40 m	Fauteuils roulants
Badminton debout	Hauteur des poteaux : 1,55 m	Hauteur du filet au centre : 1,524 m	Sur les côtés : 1,55 m	Badminton debout


MISE EN CONFORMITÉ

Suite à l'avis du CNAPS en juin 2006 concernant le règlement technique des poteaux et filets, deux périodes de mise en conformité ont été prévues :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT DES INTALLATIONS SPORTIVES	DÉLAI DE MISE EN CONFORMITÉ
Equipements de badminton constitués : - d'un câble tendu de mur à mur - de 2 poteaux lestés dont le lest n'est pas fixé sur leur base 2 ans	Septembre 2008
Autres poteaux de niveau national et régional 6 ans.	Juillet 2012

Les ensembles poteaux-filets doivent posséder un classement fédéral régional et/ou national.

Plan d'un terrain de badminton réglementaire



Exemples d'équipements homologués toutes compétitions



Poteaux GES "CR" toutes compétitions



Filet de badminton GES compétition